CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0010-PSGJ

5.500 kg (brut)

4.850 kg (net)

3 118156 001196

10

13 "	14 "	15 "	16 "	17 "
165/75R 13	175/65R 14	165/60R 15	175/50R 16	185/40R 17
175/70R 13	185/60R 14	185/55R 15	195/45R 16	195/40R 17
195/65R 13	205/55R 14	195/50R 15	215/40R 16	215/35R 17
205/60R 13	225/50R 14	205/50R 15	225/40R 16	
225/55R 13		225/45R 15	245/35R 16	
245/50R 13		245/40R 15	255/35R 16	
275/45R 13				

EN 16662-1 N°288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP
1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0020-PSGJ

5.250 kg (brut)
4.950 kg (net)

3 118156 001202

20

13 "	14 "	15 "	16 "	17 "	18 "
165/80R13	165/70R14	165/65R15	165/55R16	185/45R17	225/30R18
175/75R13	185/65R14	175/60R15	175/55R16	205/40R17	235/30R18
185/70R13	195/60R14	195/55R15	185/50R16	225/35R17	
205/65R13	215/55R14	215/50R15	205/45R16	235/35R17	
215/60R13		235/45R15	235/40R16		

EN 16662-1 N°288-20622
O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP
1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0030-PSGJ

5.800 kg (brut)

5.033 kg (net)

3 118156 001219

30

13 "	14 "	15 "	16 "	17 "	18 "
170/80R13	165/75R14	185/60R15	185/55R16	195/45R17	205/35R18
195/70R13	175/70R14	205/55R15	195/50R16	215/40R17	215/35R18
225/60R13	205/60R14	225/50R15	215/45R16	245/35R17	245/30R18
	225/55R14	245/45R15	225/45R16	255/35R17	255/30R18
			245/40R16		
			255/40R16		

EN 16662-1 N°288-20622
O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0040-PSGJ

5.950 kg (brut)

5.200 kg (net)

3 118156 001226

40

13 "

175/80R13
185/75R13
235/60R13
255/55R13

14 "

175/75R14
185/70R14
195/65R14
215/60R14

15 "

165/70R15
175/65R15
195/60R15
215/55R15
235/50R15
255/45R15
265/45R15
285/40R15

16 "

175/60R16
195/55R16
205/50R16
235/45R16
265/40R16

17 "

185/50R17
205/45R17
225/40R17
235/40R17
265/35R17

18 "

205/40R18
225/35R18
235/35R18
265/30R18

19 "

225/30R19

20 "

155/35R20
275/20R20
195/620R420

EN 16662-1 N°288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0050-PSGJ

5.932 kg (brut)

5.151 kg (net)

3 118156 001233

50

13 "

185/80R 13
195/75R 13
205/70R 13

14 "

165/80R 14
195/70R 14
205/65R 14
225/60R 14

15 "

165/75R 15
175/70R 15
185/65R 15
205/60R 15
225/55R 15
245/50R 15
275/45R 15
345/35R 15

16 "

185/60R 16
215/50R 16
245/45R 16
275/40R 16

17 "

175/55R 17
195/50R 17
215/45R 17
245/40R 17
275/35R 17

18 "

215/40R 18
245/35R 18
285/30R 18

19 "

215/35R 19
235/30R 19
245/30R 19
305/25R 19

20 "

245/25R 20

EN 16662-1 N°288-20622
O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0060-PSGJ

6.000 kg (brut)

5.200 kg (net)

3 118156 001240

60

13 "

205/75R 13

14 "

175/80R 14
185/75R 14
215/65R 14
235/60R 14

15 "

185/70R 15
195/65R 15
215/60R 15
235/55R 15

16 "

165/70R 16
195/60R 16
205/55R 16
215/55R 16
225/50R 16
235/50R 16
255/45R 16

17 "

155/65R 17
205/50R 17
225/45R 17
235/45R 17
255/40R 17
265/40R 17

18 "

205/45R 18
225/40R 18
255/35R 18
265/35R 18
295/30R 18

19 "

225/35R 19
255/30R 19
265/30R 19
315/25R 19

20 "

225/30R 20
275/25R 20

EN 16662-1 N° 288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0070-PSGJ

6.007 kg (brut)

5.222 kg (net)

3 118156 001257

70

13 "

195/80R 13

14 "

185/80R 14
195/75R 14
205/70R 14
245/60R 14

15 "

165/80R 15
175/75R 15
205/65R 15
225/60R 15
265/50R 15
270/50R 15

16 "

165/75R 16
175/70R 16
185/65R 16
205/60R 16
225/55R 16
245/50R 16

17 "

185/60R 17
195/55R 17
215/50R 17
245/45R 17
275/40R 17
315/35R 17

18 "

175/55R 18
195/50R 18
215/45R 18
235/40R 18
245/40R 18
275/35R 18
315/30R 18
325/30R 18

19 "

235/35R 19
245/35R 19
275/30R 19
285/30R 19
335/25R 19

20 "

235/30R 20
245/30R 20
285/25R 20
295/25R 20

METRIC

205/650R 440
215/650R 440

EN 16662-1 N°288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0080-PSGJ

6.041 kg (brut)
5.259 kg (net)

3 118156 001264

80

13 "

205/80R 13

14 "

215/70R 14
255/60R 14

15 "

175/80R 15
185/75R 15
195/70R 15
215/65R 15
235/60R 15
275/50R 15

16 "

195/65R 16
215/60R 16
235/55R 16
255/50R 16

17 "

175/65R 17
205/55R 17
225/50R 17
255/45R 17
285/40R 17

18 "

175/60R 18
205/50R 18
225/45R 18
255/40R 18
285/35R 18
295/35R 18
335/30R 18

19 "

205/45R 19
225/40R 19
255/35R 19
295/30R 19
305/30R 19
355/25R 19

20 "

225/35R 20
255/30R 20
265/30R 20
305/25R 20
315/25R 20

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N° 288-20622
O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0090-PSGJ

6.150 kg (brut)
5.350 kg (net)

3 118156 001271

90

14 "

195/80R 14
205/75R 14
225/70R 14
265/60R 14

15 "

195/75R 15
205/70R 15
225/65R 15
285/50R 15

16 "

165/80R 16
175/75R 16
185/70R 16
205/65R 16
225/60R 16
245/55R 16
265/50R 16

17 "

185/65R 17
195/60R 17
215/55R 17
235/50R 17
265/45R 17
295/40R 17
335/35R 17

18 "

195/55R 18
215/50R 18
235/45R 18
245/45R 18
265/40R 18
275/40R 18
315/35R 18

19 "

235/40R 19
265/35R 19
275/35R 19
315/30R 19

20 "

235/35R 20
245/35R 20
275/30R 20
285/30R 20
325/25R 20
335/25R 20
345/25R 20

21 "

235/30R 21
275/25R 21

METRIC

245/680R 460
265/680R 500

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter…) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0100-PSGJ

6.121 kg (brut)
5.331 kg (net)

3 118156 001288

100

14 "

205/80R 14
215/75R 14

15 "

185/80R 15
215/70R 15
245/60R 15
275/55R 15
295/50R 15

16 "

175/80R 16
185/75R 16
195/70R 16
215/65R 16
255/55R 16

17 "

205/60R 17
225/55R 17
245/50R 17
255/50R 17
275/45R 17

18 "

205/55R 18
225/50R 18
255/45R 18
285/40R 18

19 "

195/50R 19
205/50R 19
225/45R 19
245/40R 19
255/40R 19
285/35R 19
295/35R 19
325/30R 19
335/30R 19

20 "

225/40R 20
255/35R 20
295/30R 20

21 "

245/30R 21
255/30R 21
295/25R 21
375/20R 21

22 "

255/25R 22

METRIC

245/690R 500

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter…) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622
O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0110-PSGJ

6.103 kg (brut)

5.331 kg (net)

3 118156 001295

110

14 "

225/75R14
235/70R14
275/60R14

15 "

165/95R15
175/90R15
185/85R15
195/80R15
205/75R15
225/70R15
235/65R15
255/60R15
305/50R15

16 "

205/70R16
235/60R16

17 "

185/70R17
205/65R17
215/60R17
235/55R17

18 "

195/60R18
215/55R18
235/50R18
265/45R18
295/40R18
345/35R18

19 "

155/70R19
175/60R19
195/55R19
215/50R19
235/45R19
265/40R19
305/35R19
345/30R19

20 "

155/60R20
175/55R20
235/40R20
265/35R20
275/35R20
305/30R20
315/30R20

21 "

265/30R21
275/30R21
325/25R21

17.5"

225/55R17.5

22 "

235/30R22
275/25R22
285/25R22

METRIC

225/700R480

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter…) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N° 288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0120-PSGJ

6.189 kg (brut)
5.406 kg (net)

3 118156 001301

120

14 "
215/80R 14

15 "
215/75R 15
245/65R 15

16 "
185/80R 16
195/75R 16
215/70R 16
225/65R 16
245/60R 16
275/55R 16
295/50R 16

17 "
225/60R 17
245/55R 17
275/50R 17

17.5 "
205/65R 17.5

18 "
195/65R 18
205/60R 18
225/55R 18
245/50R 18
275/45R 18

19 "
205/55R 19
225/50R 19
245/45R 19
275/40R 19
285/40R 19
315/35R 19
325/35R 19

20 "
195/50R 20
215/45R 20
225/45R 20
245/40R 20
255/40R 20
285/35R 20
325/30R 20
335/30R 20

21 "
245/35R 21
255/35R 21
285/30R 21
295/30R 21
355/25R 21

22 "
245/30R 22
255/30R 22
295/25R 22
305/25R 22

METRIC
235/710R 460
365/710R 540

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622
O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP
1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0130-PSGJ

6.835 kg (brut)
6.042 kg (net)

3 118156 001318

130

14 "
225/80R 14
255/70R 14
265/70R 14

15 "
205/80R 15
215/80R 15
225/75R 15
235/70R 15
245/70R 15
255/65R 15
265/65R 15
275/60R 15

16 "
195/80R 16
205/75R 16
215/75R 16
225/70R 16
235/65R 16
245/65R 16
255/60R 16
265/60R 16

17 "
185/80R 17
205/70R 17
215/65R 17
225/65R 17
235/60R 17
245/60R 17
255/55R 17
265/55R 17
315/45R 17

18 "
185/70R 18
215/60R 18
225/60R 18
235/55R 18
245/55R 18
255/50R 18
265/50R 18
285/45R 18
295/45R 18

19 "
155/80R 19
225/55R 19
235/50R 19
245/50R 19
255/45R 19
265/45R 19
275/45R 19
295/40R 19
345/35R 19

20 "
195/55R 20
235/45R 20
245/45R 20
265/40R 20
275/40R 20
295/35R 20
305/35R 20
315/35R 20
345/30R 20

21 "
235/40R 21
245/40R 21
265/35R 21
275/35R 21
285/35R 21
305/30R 21
315/30R 21
325/30R 21

22 "
245/35R 22
265/30R 22
275/30R 22
285/30R 22
315/25R 22
335/25R 22

23 "
305/25R 23

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622
O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0140-PSGJ

6.855 kg (brut)
6.075 kg (net)

3 118156 001325

140

15 "

225/80R 15
235/75R 15
255/70R 15
275/65R 15

16 "

195/85R 16
205/80R 16
235/70R 16
255/65R 16
275/60R 16

17 "

195/80R 17
205/75R 17
215/70R 17
235/65R 17
255/60R 17
275/55R 17

18 "

215/65R 18
235/60R 18
255/55R 18
275/50R 18
285/50R 18

19 "

215/60R 19
235/55R 19
255/50R 19
285/45R 19

20 "

225/50R 20
235/50R 20
255/45R 20
265/45R 20
285/40R 20
295/40R 20
325/35R 20
335/35R 20

21 "

195/55R 21
235/45R 21
255/40R 21
265/40R 21
295/35R 21
305/35R 21

22 "

255/35R 22
265/35R 22
295/30R 22
305/30R 22

17.5 "

205/70R 17.5

23 "

275/30R 23
315/25R 23

24 "

275/25R 24

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622
O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0150-PSGJ

6.903 kg (brut)

6.107 kg (net)

3 118156 001332

150

15 "

245/75R 15
265/70R 15

16 "

215/80R 16
225/75R 16
245/70R 16
265/65R 16
285/60R 16

17 "

225/70R 17
245/65R 17
265/60R 17

18 "

225/65R 18
245/60R 18
265/55R 18

19 "

245/55R 19
265/50R 19
275/50R 19
295/45R 19

20 "

245/50R 20
275/45R 20
305/40R 20

17.5 "

205/75R17.5
235/65R17.5

21 "

245/45R 21
275/40R 21
285/40R 21
315/35R 21

22 "

245/40R 22
255/40R 22
275/35R 22
285/35R 22
315/30R 22

23 "

295/30R 23

24 "

255/30R 24
285/25R 24

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0160-PSGJ

6.977 kg (brut)

6.179 kg (net)

3 118156 001349

160

15 "

235/80R 15
255/75R 15
275/70R 15
295/65R 15

16 "

225/80R 16
235/75R 16
255/70R 16
275/65R 16

17 "

225/75R 17
235/70R 17
255/65R 17
275/60R 17

17.5 "

215/75R 17.5

18 "

225/70R 18
235/65R 18
255/60R 18
285/55R 18

19 "

235/60R 19
255/55R 19
285/50R 19

20 "

235/55R 20
255/50R 20
265/50R 20
285/45R 20
295/45R 20

21

235/50R 21
255/45R 21
265/45R 21
295/40R 21

22 "

265/40R 22
295/35R 22
305/35R 22

23 "

275/35R 23
305/30R 23
315/30R 23

24 "

275/30R 24

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0170-PSGJ

7.026 kg (brut)

6.238 kg (net)

3 118156 001356

170

15 "
265/75R15
325/60R15

16 "
215/85R16
235/80R16
245/75R16
265/70R16
285/65R16

17 "
235/75R17
245/70R17
265/65R17
285/60R17

17.5 "
225/75R17.5

18 "
245/65R18
265/60R18

19 "
265/55R19
275/55R19

20 "
275/50R20
305/45R20

21 "
255/50R21
275/45R21
285/45R21
315/40R21

22 "
255/45R22
275/40R22
285/40R22
315/35R22
325/35R22

23 "
285/35R23
295/35R23
325/30R23

24 "
285/30R24

METRIC
265/780R520
265/790R540

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622

O-NORM V5117 : 2021

CHAINE POLAIRE STEEL GRIP

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0180-PSGJ

7.250 kg (brut)

6.600 kg (net)

3 118156 001363

180

15 "

245/85R 15
255/80R 15
275/75R 15

16 "

225/85R 16
245/80R 16
255/75R 16
275/70R 16

17 "

245/75R 17
255/70R 17
275/65R 17

18 "

235/70R 18
255/65R 18
275/60R 18
285/60R 18

19 "

235/65R 19
255/60R 19
265/60R 19
285/55R 19

20 "

235/60R 20
245/60R 20
255/55R 20
285/50R 20

21 "

265/50R 21
325/40R 21

22 "

295/40R 22
305/40R 22

23 "

305/35R 23

24 "

315/30R 24

26 "

295/25R 26

17.5"

235/75R 17.5
245/70R 17.5

Ce dispositif se monte dans 99% des cas. En cas de doute, consultez votre revendeur ou référez-vous à la notice de montage.

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter...) utilisez impérativement la fixation référence M (Court). Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

EN 16662-1 N°288-20622

O-NORM V5117 : 2021