PG POLAIRE GRIP 010

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0010-PXGF

10

5.900 kg (brut)

5.300 kg (net)

3 760035 010210

13 "	14 "	15 "	16 "	17 "
165/75R13	175/65R14	165/60R15	175/50R16	185/40R17
175/70R13	185/60R14	185/55R15	195/45R16	195/40R17
195/65R13	205/55R14	195/50R15	215/40R16	215/35R17
205/60R13	225/50R14	205/50R15	225/40R16	
225/55R13		225/45R15	245/35R16	
245/50R13		245/40R15	255/35R16	
275/45R13				

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

N° de lot : S 14 F1 001-B

PG POLAIRE GRIP 020

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

3 760035 010227

0020-PXGF

5.900 kg (brut)

5.300 kg (net)

20

13 "	14 "	15 "	16 "	17 "	18 "
165/80R13	165/70R14	165/65R15	165/55R16	185/45R17	225/30R18
175/75R13	185/65R14	175/60R15	175/55R16	205/40R17	235/40R16
185/70R13	195/60R14	195/55R15	185/50R16	225/35R17	
205/65R13	210/55R17	215/50R15	205/45R16		
215/60R13	215/55R14	235/45R15	235/40R16		

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

N° de lot : R 42 F2 003-B

PG POLAIRE GRIP 030

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

3 760035 010234

0030-PXGF

6.000 kg (brut)

5.400 kg (net)

30

13 "

170/80R16
195/70R13
225/60R13

14 "

165/75R14
175/70R14
190/65R16
205/60R14
225/55R14

15 "

185/60R15
205/55R15
225/50R15
240/45R16
245/45R15

16 "

185/55R16
195/50R16
215/45R16
225/45R16
245/40R16
255/40R16

17 "

195/45R17
215/40R17
245/35R17
255/35R17

18 "

205/35R18
215/35R18
245/30R18
255/30R18

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

N° de Lot : U 23 F3 001-B

PG POLAIRE GRIP 040

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0040-PXGF

6.000 kg (brut)

5.400 kg (net)

3 760035 010241

40

13 "

175/80R13
185/75R13
235/60R13
255/55R13

14 "

175/75R14
185/70R14
195/65R14
215/60R14

15 "

155/75R15
165/70R15
175/65R15
195/60R15
215/55R15
235/50R15
255/45R15
265/45R15
285/40R15

16 "

175/60R16
195/55R16
205/50R16
235/45R16
265/40R16

17 "

185/50R17
205/45R17
225/40R17
235/40R17
265/35R17

18 "

205/40R18
225/35R18
235/35R18
265/30R18

19 "

225/30R19

20 "

275/20R20

METRIC

195/620R420

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

N°de Lot : Y 43 F040 001-B

PG POLAIRE GRIP 050

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

3 118156 001066

0050-PXGF

6.100 kg (brut)

5.500 kg (net)

50

13 "

185/80R13
195/75R13
205/70R13

14 "

165/80R14
195/70R14
205/65R14
225/60R14

15 "

165/75R15
175/70R15
185/65R15
205/60R15
225/55R15
245/50R15
275/45R15
345/35R15

16 "

185/60R16
215/50R16
245/45R16
275/40R16

17 "

175/55R17
195/50R17
215/45R17
245/40R17
275/35R17

20 "

245/25R20

18 "

215/40R18
245/35R18
285/30R18

19 "

215/35R19
235/30R19
245/30R19
305/25R19

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

N°de Lot : Z 41 F050 002-B

PG POLAIRE GRIP 060

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0060-PXGF

6.100 kg (brut)
5.500 kg (net)

3 118156 001073

60

13 "

205/75R13

14 "

175/80R14
185/75R14
215/65R14
235/60R14

15 "

185/70R15
195/65R15
215/60R15
235/55R15

16 "

165/70R16
195/60R16
205/55R16
215/55R16
225/50R16
235/50R16
255/45R16

17 "

155/65R17
205/50R17
225/45R17
235/45R17
255/40R17
265/40R17

18 "

205/45R18
225/40R18
255/35R18
265/35R18
295/30R18

19 "

225/35R19
255/30R19
265/30R19
315/25R19

20 "

225/30R20
275/25R20

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

N°de Lot : X 14 F060 002-B

PG POLAIRE GRIP 070

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0070-PXGF

70

6.200 kg (brut)

5.600 kg (net)

3 118156 001080

13 "

195/80R13

14 "

185/80R14
195/75R14
205/70R14
245/60R14

15 "

165/80R15
175/75R15
205/65R15
225/60R15
265/50R15
270/50R15

16 "

165/75R16
175/70R16
185/65R16
205/60R16
225/55R16
245/50R16

17 "

185/60R17
195/55R17
215/50R17
245/45R17
275/40R17
315/35R17

18 "

175/55R18
195/50R18
215/45R18
235/40R18
245/40R18
275/35R18
315/30R18
325/30R18

19 "

235/35R19
245/35R19
275/30R19
285/30R19
335/25R19

20 "

235/30R20
245/30R20
285/25R20
295/25R20

METRIC

205/650R440
215/650R440

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

N°de Lot : Y 39 F170 001-B

PG POLAIRE GRIP 080

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

3 118156 001097

0080-PXGF

6.200 kg (brut)

5.600 kg (net)

80

13 "

205/80R13

14 "

215/70R14

255/60R14

15 "

175/80R15

185/75R15

195/70R15

215/65R15

235/60R15

275/50R15

16 "

195/65R16

215/60R16

235/55R16

255/50R16

17 "

175/65R17

205/55R17

225/50R17

255/45R17

285/40R17

18 "

175/60R18

205/50R18

225/45R18

255/40R18

285/35R18

295/35R18

335/30R18

19 "

205/45R19

225/40R19

255/35R19

295/30R19

305/30R19

355/25R19

20 "

225/35R20

255/30R20

265/30R20

305/25R20

315/25R20

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : X 14 F080 002-B

PG POLAIRE GRIP 090

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0090-PXGF

90

6.200 kg (brut)

5.700 kg (net)

3 118156 001103

14 "

195/80R14
205/75R14
225/70R14
265/60R14

15 "

195/75R15
205/70R15
225/65R15
285/50R15

16 "

165/80R16
175/75R16
185/70R16
205/65R16
225/60R16
245/55R16
265/50R16

17 "

185/65R17
195/60R17
215/55R17
235/50R17
265/45R17
295/40R17
335/35R17

18 "

195/55R18
215/50R18
235/45R18
245/45R18
265/40R18
275/40R18
315/35R18

19 "

235/40R19
265/35R19
275/35R19
315/30R19

20 "

235/35R20
245/35R20
275/30R20
285/30R20
325/25R20
335/25R20
345/25R20

21 "

235/30R21
275/25R21

METRIC

245/680R460
265/680R500

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano, Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : Z 46 F090 002-B

PG POLAIRE GRIP 100

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0100-PXGF

6.300 kg (brut)
5.700 kg (net)

3 118156 001110

100

14 "
205/80R14
215/75R14

15 "
185/80R15
215/70R15
245/60R15
275/55R15
295/50R15

16 "
175/80R16
185/75R16
195/70R16
215/65R16
255/55R16

17 "
205/60R17
225/55R17
245/50R17
255/50R17
275/45R17

18 "
205/55R18
225/50R18
255/45R18
285/40R18

19 "
195/50R19
205/50R19
225/45R19
245/40R19
255/40R19
285/35R19
295/35R19
325/30R19
335/30R19

20 "
225/40R20
255/35R20
295/30R20

21 "
245/30R21
255/30R21
295/25R21
375/20R21

22 "
255/25R22

METRIC
245/690R500

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : X 15 F100 005-B

PG POLAIRE GRIP 110

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

6.300 kg (brut)
5.700 kg (net)

3 118156 001127

0110-PXGF

110

14 "
225/75R14
235/70R14
275/60R14

15 "
165/95R15
175/90R15
185/85R15
195/80R15
205/75R15
225/70R15
235/65R15
255/60R15
305/50R15

16 "
205/70R16
235/60R16

17 "
185/70R17
205/65R17
215/60R17
235/55R17

18 "
195/60R18
215/55R18
235/50R18
265/45R18
295/40R18
345/35R18

19 "
155/70R19
175/60R19
195/55R19
215/50R19
235/45R19
265/40R19
305/35R19
345/30R19

20 "
155/60R20
175/55R20
235/40R20
265/35R20
275/35R20
305/30R20
315/30R20

21 "
265/30R21
275/30R21
325/25R21

22 "
235/30R22
275/25R22
285/25R22

METRIC
225/700R480
225/55R17.5

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les u

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer,Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)

Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : Z 43 F110 003-B

PG POLAIRE GRIP 120

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

6.400 kg (brut)
5.800 kg (net)

3 118156 001134

0120-PXGF

120

14 "
215/80R14

15 "
215/75R15
245/65R15

16 "
185/80R16
195/75R16
215/70R16
225/65R16
245/60R16
275/55R16
295/50R16

17 "
225/60R17
245/55R17
275/50R17

18 "
195/65R18
205/60R18
225/55R18
245/50R18
275/45R18

19 "
205/55R19
225/50R19
245/45R19
275/40R19
285/40R19
315/35R19
325/35R19

20 "
195/50R20
215/45R20
225/45R20
245/40R20
255/40R20
285/35R20
325/30R20
335/30R20

21 "
245/35R21
255/35R21
285/30R21
295/30R21
355/25R21

22 "
245/30R22
255/30R22
295/25R22
305/25R22

METRIC
235/710R460
365/710R540
205/65R17.5

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato,Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : Z 41 F120 001-B

PG POLAIRE GRIP 130

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0130-PXGF

130

6.900 kg (brut)
6.100 kg (net)

3 118156 001141

14 "
225/80R14
255/70R14
265/70R14

15 "
205/80R15
215/80R15
225/75R15
235/70R15
245/70R15
255/65R15
265/65R15
275/60R15

16 "
195/80R16
205/75R16
215/75R16
225/70R16
235/65R16

16 "
245/65R16
255/60R16
265/60R16

17 "
185/80R17
205/70R17
215/65R17
225/65R17
235/60R17
245/60R17
255/55R17
265/55R17
315/45R17

18 "
185/70R18
215/60R18
225/60R18
235/55R18
245/55R18

18 "
255/50R18
265/50R18
285/45R18
295/45R18

19 "
155/80R19
225/55R19
235/50R19
245/50R19
255/45R19
265/45R19
275/45R19
295/40R19
345/35R19

20 "
195/55R20
235/45R20
245/45R20
265/40R20
275/40R20
295/35R20
305/35R20
315/35R20
345/30R20

21 "
235/40R21
245/40R21
265/35R21
275/35R21
285/35R21
305/30R21
315/30R21
325/30R21

22 "
245/35R22
265/30R22
275/30R22
285/30R22
315/25R22
335/25R22

23 "
305/25R23

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : Z 46 F130 004-B

PG POLAIRE GRIP 140

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

7.100 kg (brut)
6.400 kg (net)

3 118156 001158

0140-PXGF

140

15 "

225/80R15
235/75R15
255/70R15
275/65R15

16 "

195/85R16
205/80R16
235/70R16
255/65R16
275/60R16

17 "

195/80R17
205/75R17
215/70R17
235/65R17
255/60R17
275/55R17

18 "

215/65R18
235/60R18
255/55R18
275/50R18
285/50R18

19 "

215/60R19
235/55R19
255/50R19
285/45R19

20 "

225/50R20
235/50R20
255/45R20
265/45R20
285/40R20
295/40R20
325/35R20
335/35R20

21 "

195/55R21
235/45R21
255/40R21
265/40R21
295/35R21
305/35R21

22 "

255/35R22
265/35R22
295/30R22
305/30R22

23 "

275/30R23
315/25R23

24 "

275/25R24

205/70R17.5

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : Z 44 F140 003-B

PG POLAIRE GRIP 150

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0150-PXGF

7.160 kg (brut)
6.400 kg (net)

3 118156 001165

150

15 "
245/75R15
265/70R15

16 "
215/80R16
225/75R16
245/70R16
265/65R16
285/60R16

17 "
225/70R17
245/65R17
265/60R17

18 "
225/65R18
245/60R18
265/55R18

19"
245/55R19
265/50R19
275/50R19
295/45R19

20"
245/50R20
275/45R20
305/40R20

21"
245/45R21
275/40R21
285/40R21
315/35R21

22"
245/40R22
255/40R22
275/35R22
285/35R22
315/30R22

23"
295/30R23

24"
255/30R24
285/25R24

205/75R17.5
235/65R17.5

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : Z 44 F150 002-B

PG POLAIRE GRIP 160

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

3 118156 001172

0160-PXGF

7.000 kg (brut)

6.200 kg (net)

160

15 "

235/80R15
255/75R15
275/70R15
295/65R15

16 "

225/80R16
235/75R16
255/70R16
275/65R16

17 "

225/75R17
235/70R17
255/65R17
275/60R17

18 "

225/70R18
235/65R18
255/60R18
285/55R18

19 "

235/60R19
255/55R19
285/50R19

20 "

235/55R20
255/50R20
265/50R20
285/45R20
295/45R20

21 "

235/50R21
255/45R21
265/45R21
295/40R21

22 "

265/40R22
295/35R22
305/35R22

24 "

275/30R24

23 "

275/35R23
305/30R23
315/30R23

215/75R17.5

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu

Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les [illegible]s et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : Z 46 F160 003-B

PG POLAIRE GRIP 170

1 paire / 1 pair / 1 Paar / 1 paio / 1 par

0170-PXGF

7.460 kg (brut)

6.700 kg (net)

3 118156 001189

170

15 "
265/75R15
325/60R15

16 "
215/85R16
235/80R16
245/75R16
265/70R16
285/65R16

17 "
235/75R17
245/70R17
265/65R17
285/60R17

18 "
245/65R18
265/60R18

19"
265/55R19
275/55R19

20"
275/50R20
305/45R20

21"
255/50R21
275/45R21
285/45R21
315/40R21

22"
255/45R22
275/40R22
285/40R22
315/35R22
325/35R22

23"
285/35R23
295/35R23
325/30R23

24"
285/30R24
265/780R520
265/790R540
225/75R17.5

Liste complète des affectations sur www.polaire.eu
Complete list of dimensions on www.polaire.eu

ATTENTION : Pour les utilitaires lourds ou mi-lourds à jantes affleurantes et/ou débordantes (Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter,Nissan Interstar,Opel Movano,Renault Master, Volkswagen Crafter…) utiliser impérativement la fixation référence M (Court)
Ce dispositif ne convient pas aux véhicules à roues jumelées.

N°de Lot : Z 43 F170 002-B